



**XENON**



	XENON 4x2 Single Cab	XENON 4x2 Double Cab	XENON 4x4 Single Cab	XENON 4x4 Double Cab
<b>Rozmery (mm)</b>				
Celková dĺžka	4800	5125	4800	5125
Celková výška	1765	1765	1765	1765
Celková šírka	1860	1860	1860	1860
Rázvor	2825	3150	2825	3150
Rozchod kolies vpredu	1571	1571	1571	1571
Rozchod kolies vzadu	1571	1571	1571	1571
Rozmery nákladného priestoru Šírka/dĺžka	1414 / 1880	1414 / 1429	1414 / 1880	1414 / 1429
<b>Hmotnosti (kg)</b>				
Prevádzková hmotnosť	1750	1840	1860	1950
Celková hmotnosť	2950	2950	2950	2950
Užitná hmotnosť	1200	1110	1090	1000
Nebrzdený / brzdený príves	750 / 2000			
<b>Motor</b>				
Typ	2.2 L DICOR 05 (EURO IV) vznětový prepĺňovaný motor			
Zdvihový objem	2179 ccm			
Počet valcov	4, v rade			
V taniere / zdvih	85,0 x 96,0 mm			
Max.výkon	103 kW 4000 ot/min			
Max. krúti.moment	320Nm 1700 - 2700 ot/min			
Kompres.pomer	17.2 : 1			
<b>Prevodovka</b>				
Typ	5 dopredu + 1 dozadu			
Pohon kolies / rozvodovka	Zadný / -		Zadný / elektricky spínateľná predná náprava po as jazdy (4H) + redukcia (4L) s LSD(diferenciál so zvýšenou svornosťou)	
Spojka	Suchá mechanická, hydraulicky ovládaná, s bezazbestovým obloženie			
<b>Ostatné hodnoty</b>				
Počet sedadiel	2	5	2	5
Priemer otáčania - stopový	11 m	12 m	11 m	12 m
Predný záves	Nezávislé s dvojitým ramenom s torznou tyčou			
Zadný záves	Listové perá, pevná náprava			
Riadenie	Posilovača riadenia s výškovo nastavielným volantom			
Brzdy	Dvojokruhové s posilovačom, vpredu kotúčové chladené, vzadu bubnové			
Rozmer pneumatík / diskov kolies	215/75 R15 104 Q - 205/80 R16 104 Q - 215/75 R16 104 Q - 5.5 Jx16			
Objem palivovej nádrže	65 l			
Spotreba paliva (l/100km)	10.3 / 7.4 / 8.5			
<b>ZÁRUKA 3 roky - 100.000km</b>			<b>24h TATA ASSISTANCE</b>	


**FAREBNÉ PREVEDENIA**

ARCTIC WHITE



ARCTIC SILVER



ARIZONA BLUE



PASSION RED



QUARTZ BLACK



TVOJ TATA DEALER

Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. For Cars, s.r.o. 11/2009





Indica



MODEL	INDICA 1,4 MPFI	INDICA 1,4 DICOR
<b>Rozmery (mm)</b>		
Celková dĺžka	3690	
Celková výška	1500	
Celková šírka	1665	
Previs predný	785	
Previs zadný	490	
Rázvor	2400	
Rozchod kolies vpredu	1380	
Rozchod kolies vzadu	1374	
Svetlá výška	165	
<b>Hmotnosti (kg)</b>		
Prevádzková hmotnosť	1090	1170
Celková hmotnosť	1490	1570
Užitná hmotnosť	400	400
Nebrzdový / brzdený prívies	400 / 1000	
<b>Motor</b>		
Model	475 SI MPFI (EURO IV)	1.4 DICOR 05 (EURO IV)
Typ	Zážihový atmosférický motor, vodou chladený, viacbodové vstrekovanie, trojcestný katalyzátor, EOBD	Vznetový prepľovaný motor s medzichladiacim stlačeného vzduchu, kvapalinou chladený, priame vstrekovanie typu Common Rail, recirkulácia výfukových plynov, oxidový katalyzátor, EOBD
Zdvihový objem	1405 ccm / 4	1396 ccm / 4
Počet valcov	4, v rade	
Vtanie / zdvih	75mm x 79,5mm	75mm x 79mm
Max.výkon	62,5 kW 6000 ot/min	52 kW / 4000 ot/min
Max. krúti.moment	120 Nm 3500 ot/min	140 Nm 1400-2750 ot/min
Kompres.pomer	10:1	18.5:1
Max. rýchlosť (km/h)	160	155
<b>Prevodovka</b>		
Typ	mechanická synchronizovaná, 5 dopredu + 1 dozadu	
<b>Ostatné hodnoty</b>		
Predný záves	McPherson s trojuholníkovými ramenami a priečnym skrutkovým stabilizátorom	
Zadný záves	Nezávisle, 3 bodové uchytenie, McPherson	
Riadenie	Hrebeňové s posilovačom riadenia	
Brzdy	S posilovačom, vpredu kotúčové chladené, vzadu bubnové, ABS s EBD	
Rozmer pneumatík	175/60 R16 - 165/65 R14- 175/65 R14	
Rozmer diskov kolies	5.0 J x 14	
Objem palivovej nádrže (l)	42	37
Spotreba paliva (l/100km)	8.7 / 5.1 / 6.4	7.1 / 4.2 / 5.2
Emisia CO2 (g/km)	153	138
Priemer otáčania - stopový (m)	9.8	
<b>ZÁRUKA 3 roky - 100.000km</b>		
<b>24h TATA ASSISTANCE</b>		



Indica



#### FAREBNÉ PREVEDENIA



TVOJ DEALER

Vyhradujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. For Cars, s.r.o. 11/2009



WWW.TATA.SK




Indigo *SW*



MODEL	INDIGO SW 1,4 MPFI	INDIGO SW 1,4 DICOR
<b>Rozmery (mm)</b>		
Celková dĺžka	4158	
Celková výška	1575 (vrátane strešného nosi a) / 1535 (bez strešného nosi a)	
Celková šírka	1665	
Previs predný	810	
Previs zadný	898	
Rázvor	2450	
Rozchod kolies vpredu	1380	
Rozchod kolies vzadu	1360	
Svetlá výška	165	
<b>Hmotnosti (kg)</b>		
Prevádzková hmotnosť	1120	1180
Celková hmotnosť	1570	1570
Užitná hmotnosť	450	390
Nebrzdený / brzdený prívies	400 / 1000	
<b>Motor</b>		
Model	475 SI MPFI (EURO IV)	1.4 DICOR 05 (EURO IV)
Typ	Zážihový atmosférický motor, vodou chladený, viacbodové vstrekovanie, trojcestný katalyzátor, EOBD	Vznetový prepľovaný motor s medzichladidlom stlačeného vzduchu, kvapalinou chladený, priame vstrekovanie typu Common Rail, recirkulácia výfukových plynov, oxidizačný katalyzátor, EOBD
Zdvihový objem	1405 ccm / 4	1396 ccm / 4
Počet valcov	4, v rade	
Vtanie / zdvih	75mm x 79,5mm	75mm x 79mm
Max.výkon	62,5 kW 6000 ot/min	52 kW / 4000 ot/min
Max. krúti.moment	120 Nm 3500 ot/min	140 Nm 1400-2750 ot/min
Kompres.pomer	10:1	18.5:1
Max. rýchlosť (km/h)	160	155
<b>Prevodovka</b>		
Typ	mechanická synchronizovaná, 5 dopredu + 1 dozadu	
<b>Ostatné hodnoty</b>		
Predný záves	McPherson s trojuholníkovými ramenami a priernym skrutným stabilizátorom	
Zadný záves	Nezávisle, 3 bodové uchytenie, McPherson	
Riadenie	Hrebové s posilovačom riadenia	
Brzdy	S posilovačom, vpredu kotúčové chladené, vzadu bubnové, ABS s EBD	
Rozmer pneumatík	175/65 R14	
Rozmer diskov kolies	5.0 J x 14	
Objem palivovej nádrže (l)	42	
Spotreba paliva (l/100km)	10 / 5,5 / 7	7,1 / 4,2 / 5,2
Emisia CO2 (g/km)	165	138
Priemer otáčania - stopový (m)	10	
<b>ZÁRUKA 3 roky - 100.000km</b>		
<b>24h TATA ASSISTANCE</b>		



#### FAREBNÉ PREVEDENIA



TVOJ DEALER

Vyhradujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. For Cars, s.r.o. 11/2009



WWW.TATA.SK

 **TATA**

*Safari*



MODEL	SAFARI 4x4	SAFARI 4x2
<b>Rozmery (mm)</b>		
Celková dĺžka	4810	
Celková výška	1925	
Celková šírka	1810 (bez späť. zrkadiel) / 1918 (so späť. zrkadlami)	
Rázvor	2650	
Previs predný	945	
Previs zadný	1043	
Rozchod kolies vpredu	1500	
Rozchod kolies vzadu	1470	
Svetlá výška	205	
<b>Hmotnosti (kg)</b>		
Prevádzková hmotnosť	2100	1980
Celková hmotnosť	2780	2550
Užitná hmotnosť	680	570
Nebrzdenný / brzdený príves	750 / 2000	
<b>Motor</b>		
Typ	2.2 L DICOR 05 (EURO IV) vznětový preplávaný motor s medzichladicím systémom s tlakom vzduchu, kvapalinou chladený, priame vstrekovanie typu Common Rail	
Zdvihový objem	2179 ccm	
Počet valcov	4, v rade	
Vtanie / zdvih	85,0 x 96,0 mm	
Max.výkon	103 kW 4000 ot/min	
Max. krúť.moment	320Nm 1700 - 2700 ot/min	
Kompres.pomer	17.2 : 1	
<b>Prevodovka</b>		
Typ	GBS-76 / mechanická synchronizovaná, 5 dopredu + 1 dozadu	
Pohon kolies / rozvodovka	Zadný / elektricky spinatelná predná náprava počas jazdy, pripojiteľná redukcia	
	2H - 4x2 cestný (bez redukcie) 1:1 4H - 4x4 cestný (bez redukcie) 1:1 4L - 4x4 terénny (s redukciou) 1:2.48	2H - 4x2 cestný (bez redukcie) 1:1
Maximálna rýchlosť (km/h)	160	
<b>Ostatné hodnoty</b>		
Priemer otáčania - stopový (m)	12	
Predný záves	Nezávislé s dvojitým ramenom s torznou tyčou	
Zadný záves	Pevná náprava s vinutými pružinami, 5-bodové zavesenie	
Rozmer pneumatík a diskov kolies	235/75 R16 / 6.5 J x 16	
Objem palivovej nádrže (l)	65	
Brzdy	Dvojokruhové s posilovačom, vpredu kotúčové chladené, vzadu bubnové, ABS s EBD	
Spotreba paliva (l/100km)	9.0 / 6.6 / 7.5	
Emisia CO2	198 g/km	
<b>ZÁRUKA 3 roky - 100.000km</b>		<b>24h TATA ASSISTANCE</b>

Vyhradujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. For Cars, s.r.o. 11/2009



**TATA** Safari



#### FAREBNÉ PREVEDENIA

SMOKED METAL



ARCTIC SILVER



ARIZONA BLUE



PASSION RED



QUARTZ BLACK



TVOJ DEALER

WWW.TATA.SK